

rund um's Haus



**BETONWERK
SPRENGER GmbH**
DAS BESTE AUS BETON

seit
1959
in Wallgau

Isarstraße 20 · 82499 Wallgau
Telefon 08825/414 · Fax 08825/420
info@betonwerk-sprenger.de · www.betonwerk-sprenger.de

HOCHWASSERWÄNDE AUS BETON

Wir liefern Ihnen komplette Zaunanlagen als Hochwasserschutz.

Die Zaunanlagen als Hochwasserschutz können auf Wunsch mit Holz kombiniert und in den verschiedensten Formen und Ausführungen, Längen und Höhen hergestellt werden. Das Stecksystem der Säulen und Betonbretter ermöglicht einen raschen Aufbau! Selbstverständlich fertigen wir auch Betonblöcke und Betonwände nach Ihren Maßen und Gegebenheiten, Kellerschachtaufsätze uvm. zum Hochwasserschutz.

verbinden Sie
das Schöne
mit dem
Nützlichen!



BRUNNEN MIT FLIESENDEM WASSER

sie beleben
jeden
Dorfplatz
und jeden
Garten!

Alle unsere Brunnen- und Blumentröge sind baustahlarmiert, aus hochwertigem Material hergestellt und dadurch robust und frostsicher. Die Becken sind innen schalglatt und damit gut zu reinigen.

Die Bodendurchführung und der Überlauf aus Kunststoff haben sich gut bewährt. Selbstverständlich werden auch Brunnen und Tröge nach Ihren Entwürfen gefertigt.

Unsere Blumentröge sind geeignet für Sträucher und Bäume. Sie können im Winter bepflanzt bleiben. Die Vielfalt an Formen und Größen ermöglichen eine individuelle Gestaltung auf Parkplätzen, Terrassen und Abgrenzungen. Kundenwünsche in Form, Bearbeitung und Maß möglich.

Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne!




BRUNNEN- UND BLUMENTRÖGE

Sämtliche
Sonder-
anfertigungen
möglich!

Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Inhalt	Normbeton glatt	Normbeton gestrahlt	Normbeton gespitzt	Normbeton gespitzt mit Ornamente
cm	cm	cm	kg	Liter	EURO	EURO	EURO	EURO
80	30	30	110	43	171,00	231,00	299,00	359,00
70	70	70	270	250	276,00	351,00	434,00	493,00
90	50	30	145	86	216,00	299,00	344,00	400,00
100	30	30	135	49	178,00	284,00	329,00	389,00
110	32	36	145	81	216,00	314,00	370,00	448,00
112	72	68	460	400	389,00	513,00	628,00	699,00
120	46	42	210	120	306,00	389,00	493,00	583,00
120	88	72	670	560	515,00	677,00	805,00	919,00
120	120	70	830	750	673,00	829,00	1.017,00	1.076,00
128	83	85	760	700	620,00	822,00	987,00	1062,00
130	50	48	265	180	321,00	449,00	568,00	658,00
136	63	54	370	340	628,00	798,00	972,00	1.038,00
150	50	52	360	240	389,00	512,00	695,00	769,00
180	50	56	450	280	523,00	661,00	904,00	994,00
200	54	50	520	350	583,00	811,00	976,00	1.068,00
200	40	48	410	264	553,00	798,00	949,00	1.038,00
200	40	60	550	336	568,00	812,00	976,00	1.068,00
200	120	70	1.360	1.260	1017,00	1.362,00	1.661,00	1.871,00
250	60	50	670	500	732,00	961,00	1.218,00	1.315,00
400	50	38	760	430	807,00	1.097,00	1.442,00	1.487,00

Aufpreis für Brunnenauslauf mit Überlaufrohr EURO 35,00
Brunnenrand auf Anfrage



RUNDE BRUNNEN

Sämtliche
Sonder-
anfertigungen
möglich!

Durchmesser außen	Durchmesser innen	Höhe	Gewicht	Inhalt	Normbeton glatt	Normbeton gestrahlt	Normbeton gespitzt	Normbeton gespitzt mit Ornament
cm	cm	cm	kg	Liter	EURO	EURO	EURO	EURO
80	62	60	460	210	299,00	410,00	508,00	605,00
96	80	70	630	350	343,00	478,00	635,00	762,00
118	100	70	720	550	493,00	680,00	815,00	957,00
143	125	70	1.120	970	703,00	882,00	1.068,00	1.196,00
168	150	55	920	850	789,00	1.138,00	1.356,00	1.505,00
218	200	60	1.440	1.800	934,00	1.368,00	1.715,00	2.015,00

Zuschlag für Abdeckplatte, 10 cm Höhe, Rand genadelt ab Euro 140,00
Zuschlag für Farbe auf Anfrage!



SECHSECKBRUNNEN

Außen	Innen	Höhe	Gewicht	Inhalt	Normbeton glatt	Normbeton gestrahlt	Normbeton gespitzt	Normbeton gespitzt mit Ornamente
cm	cm	cm	kg	Liter	EURO	EURO	EURO	EURO
94	82	70	430	370	403,00	575,00	777,00	1.055,00
120	104	70	710	550	703,00	949,00	1.215,00	1.340,00
170	150	70	1.060	800	1.136,00	1.605,00	2.030,00	2.300,00

Zuschlag für Abdeckplatte, 10 cm Höhe, Rand genadelt ab Euro 185,00

SECHSECKSCHALEN

Außen	Innen	Höhe	Gewicht	Normbeton glatt	Normbeton gestrahlt	Normbeton gespitzt	Normbeton gespitzt mit Ornamente
cm	cm	cm	kg	EURO	EURO	EURO	EURO
35	28	21	30	53,00	62,00	83,00	102,00
42	34	24	45	62,00	76,00	96,00	116,00
50	42	27	70	77,00	95,00	122,00	142,00
60	52	30	100	100,00	120,00	147,00	170,00
70	62	32	135	129,00	153,00	195,00	221,00
94	80	40	230	228,00	300,00	375,00	424,00
118	106	45	440	385,00	480,00	576,00	625,00
170	150	50	1.000	740,00	925,00	1.079,00	1.114,00

VIERECKSCHALEN

Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Normbeton glatt	Normbeton gestrahlt	Normbeton gespitzt	Normbeton gespitzt mit Ornamente
cm	cm	cm	kg	EURO	EURO	EURO	EURO
40	32	25	40	55,00	66,00	91,00	117,00
50	42	28	85	89,00	107,00	148,00	173,00
60	52	30	120	129,00	156,00	204,00	229,00
50	38	50	150	141,00	169,00	222,00	250,00
70	56	70	240	229,00	276,00	350,00	405,00
„Modell Hans“ - konisch							
48	48	50	140	157,00	189,00	240,00	304,00

RUNDSCHALEN

Außen	Innen	Höhe	Gewicht	Normbeton glatt	Normbeton gestrahlt	Normbeton gespitzt	Normbeton gespitzt mit Ornament
cm	cm	cm	kg	EURO	EURO	EURO	EURO
50	43	20	50	64,00	76,00	107,00	133,00
60	53	23	75	89,00	108,00	143,00	169,00
70	62	25	100	109,00	131,00	175,00	202,00
80	72	27	135	153,00	186,00	242,00	284,00
96	80	32	175	164,00	191,00	266,00	316,00

Füße für Blumentröge:

Kelchform für Rundschalen


Rechteckform - passend für alle Viereck- und Rechtecktröge

Preise auf Anfrage



TORPFEILER

Pfeiler komplett mit Abdeckplatte



Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Sichtbeton glatt	sandgestrahlt	gespitzt	Ornament und Profilplatte
cm	cm	cm	kg	EURO	EURO	EURO	EURO
25	20	120	160	219,00	297,00	368,00	416,00
30	30	120	180	283,00	365,00	469,00	573,00
40	40	120	190	463,00	561,00	657,00	778,00
50	40	120	240	492,00	585,00	690,00	815,00
60	40	120	290	540,00	647,00	753,00	887,00
70	40	120	340	574,00	695,00	808,00	964,00

sämtliche
Sondergrößen und
Sonderanfertigungen
auf Anfrage.
Zuschlag für Farbe
ab EURO 25,00


Aufpreis für:

Spitzabdeckplatte	ab 41,00
Profilabdeckplatte	ab 19,00
Briefkastenaussparung (ab 50 cm Pfeilerbreite möglich)	37,00
Sprechanlagenaussparung	30,00
Beschriftung - pro Buchstabe oder Zahl	ab 20,00

Fundamente erstellen, Pfeiler einrichten und ausbetonieren, muss bauseits übernommen werden.
Der Aufstellplatz muss mit Kranwagen direkt befahrbar sein!



ZAUNSÄULEN



Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm	Gewicht kg	Ausführung	EURO
12	12	165	53	Rund- oder Spitzkopf	35,00
12	12	175	56	Rund- oder Spitzkopf	38,00
12	12	180	59	„Modell Garmisch“	38,50
12	12	200	66	Rund- oder Spitzkopf	47,00
12	12	200	66	„Modell Garmisch“	47,50
15	15	190	95	Spitzkopf	64,00
20	20	190	170	Spitzkopf	97,00

Zubehör für Zaunsäulen

Spangeneisen verzinkt
Eckeneisen verzinkt

1 Paar 7,20
1 Paar 21,00

Sonderlängen,
Größen und
Ausführungen
auf Anfrage



BRIEFKASTENANLAGEN

von Renz 300 mm breit



DIN EN 13724

Maße in mm
BxHxT

Pulverbeschichtet

Montagezuschlag pro Fach


Kasten mit variabler Tiefe,
nicht kombinierbar mit Jumbo-Ausführung.
Kästen entsprechen ab einer Auszugtiefe von 345 mm der DIN EN 13724.
Ab 4-teiligen Anlagen müssen die Kästen werkseitig auf die gewünschte Tiefe fixiert werden.

Kasten, ausziehbar 185 - 250 mm 300x110xvari. 14-1-21123

Kasten, ausziehbar 265 - 410 mm 300x110xvari. 14-1-21223

Kasten, ab 410 bis max. 630 mm, nicht ausziehbar, bei Bestellung exakte Maße angeben 300x110xn. Ang. 14-1-21323

Entnahmetür aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, eloxiertem Alu oder Edelstahl V4A 300x110



Jumbo-Kasten mit feststehender Tiefe (auch 370 mm breit lieferbar)
Nicht kombinierbar mit variablen Kästen.

Kasten, 1-teilig, 205 mm tief (nicht DIN EN 13724) 300x110/330x205 14-1-22923

Kasten, 1-teilig, 245 mm tief (nicht DIN EN 13724) 300x110/330x245 14-1-23023

Kasten, 1-teilig, 300 mm tief 300x110/330x300 14-1-23123

Kasten, 1-teilig, 385 mm tief 300x110/330x385 14-1-23223

Kasten, 1-teilig, 515 mm tief 300x110/330x515 14-1-23323

Kasten, 1-teilig, Tiefe nach Angabe (max. 600 tief) 300x110/330xn. Ang. 14-1-23423

Kasten, 2-teilig, 205 mm tief (nicht DIN EN 13724) 300x110/440x205 14-1-25023

Kasten, 2-teilig, 245 mm tief (nicht DIN EN 13724) 300x110/440x245 14-1-25223

Kasten, 2-teilig, 300 mm tief 300x110/440x300 14-1-25423


Kasten, 2-teilig, 385 mm tief 300x110/440x385 14-1-25623

Kasten, 2-teilig, 515 mm tief 300x110/440x515 14-1-25823

Kasten, 2-teilig, Tiefe nach Angabe (max. 600 tief) 300x110/440xn. Ang. 14-1-26023

Kasten, 3-teilig, Tiefe nach Angabe (max. 600 tief) 300x330/550xn. Ang. 14-1-26423

Entnahmetür aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, eloxiertem Alu oder Edelstahl V4A




Installations-/Info-/Blindkasten ohne Tür, hinten geschlossen 300x110x70 14-2-20200

Installations-/Info-/Blindkasten ohne Tür, hinten geschlossen 300x220x70 14-2-20600


BRIEFKASTENANLAGEN

Aluminium eloxiert oder nach RAL + DB pulverbeschichtet




BK Nr. 5

Durchwurfbriefkasten mit Briefkastenfrontplatte 360x170 mm und Namensschild





BK Nr. 6

dito, Namensschild als Klingeltaste





BK Nr. 9

2 Durchwurfbriefkästen mit Briefkastenfrontplatte 360x280 mm und Namensschilder





BK Nr. 10

dito, Namensschild als Klingeltaste




BK Nr. 13

3 Durchwurfbriefkästen mit Briefkastenfrontplatte 360x390 mm und Namensschilder



BK Nr. 14

dito, Namensschild als Klingeltaste





BK Nr. 7

1 Durchwurfbriefkasten mit 1 Elektroinstallationskasten. Briefkastenfrontplatte mit Klingelmodul und Sprechgitter 360x280 mm




BK Nr. 11

2 Durchwurfbriefkästen mit 1 Elektroinstallationskasten. Briefkastenfrontplatte mit Klingelmodul und Sprechgitter 360x390 mm



BK Nr. 15

3 Durchwurfbriefkästen mit 1 Elektroinstallationskasten. Briefkastenfrontplatte mit Klingelmodul und Sprechgitter 360x500 mm



Edelstahl-Frontplatte




Frontplatte mit Alu-Rundprofil-Rahmen



einseitig bedienbare Frontplatte

TISCH- UND BANKGARNITUREN

aus wetterfestem Stahlbeton



Sämtliche Sonderformen und Maße erhältlich (auch rund)

Maße für Garnituren





	Länge	Breite	Höhe	EURO
	cm	cm	cm	
Tisch	200	80	70	auf Anfrage
Bank	200	40	40	auf Anfrage

Die Tisch- und Sitzflächen sind leicht angeschliffen.
Jede Garnitur kann nach Wunsch zum Aufstellen oder zum Eingraben geliefert werden.

GARTEN-, SPORTPLATZ- UND ANLAGEBÄNKE

zum Aufstellen oder Eingraben

Durchgehende Schrauben für Sitzbretter und Rückenleisten ergeben der Sitzbank eine stabile Standfestigkeit.
Unsere Betonbanksockel sind formschön, zweckmäßig und preisgünstig.



Modell „Walchensee“			
Menge	Stärke cm	Gewicht kg	EURO
1 Paar	9	140	121,00

Modell „Krün“			
Menge	Stärke cm	Gewicht kg	EURO
1 Paar	8	130	120,00

Modell „Mittenwald“			
Menge	Stärke cm	Gewicht kg	EURO
1 Paar	9,5	110	115,00

Modell „Sportplatz“			
Menge	Stärke cm	Gewicht kg	EURO
1 Paar	10	170	99,00

KUNSTSTEINE

für Torpfeiler und Ziermauern

Kunststeine sind geformte Betonteile, die vom Naturstein kaum zu unterscheiden sind.
Die einzelnen Steine sind hell- und dunkelgrau oder auch andersfarbig erhältlich.



Torpfeiler komplett gemauert mit Abdeckplatte

Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Pfeiler gemauert EURO	Steine lose EURO
45	45	110	795,00	236,00
45	65	110	875,00	270,00
45	80	110	970,00	314,00

Ziermauersteine

EURO/qm 73,00



Pfeilerecksteine

EURO/qm 92,00



Allgemeine Geschäftsbedingungen:

Vertragsabschluss:

Alle unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.

Jede Form von schriftlicher Bestellung (wie zum Beispiel Fax, Mail, Brief) wird von uns als bindender Auftrag aufgefasst und bewertet.

Preis:

Alle Preise sind bindend, verstehen sich ohne der tagesüblichen Mehrwertsteuer und ab Herstellerwerk. Für die Lieferung berechnen wir einen Frachtkostenanteil, der sich nach der Entfernung der Abladestelle richtet. Bei der Lieferung ist das Aufstellen unter Voraussetzung von Absatz 5 inbegriffen.

Zahlungsbedingungen:

Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind alle Rechnungen innerhalb 14 Tage nach Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zahlbar. Skontovereinbarungen müssen spätestens bei der Bestellung vereinbart werden und von uns schriftlich bestätigt sein. Skonti werden jedoch nur dann gewährt, wenn der Käufer alle seine Rechnungen aus früherer Zeit restlos und komplett bezahlt hat. Bei Zahlungsverzug hat der Käufer die Geldschuld in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns jedoch vor, einen höheren Verzugschaden nachzuweisen und geltend zu machen.

Lieferung:

Liefer- und Montagetermine sind für uns unverbindlich. Bei einer verspäteten Lieferung sind Schadensansprüche des Käufers ausgeschlossen. Die Ware wird in unserem Einzugsgebiet mit einem LKW mit Kran ausgeliefert. Der Aufstellort muss mit einem 24 Tonnen Lastzug erreichbar sein. Sollte nach einer Avisierung der Lieferung durch uns die Anfahrt des LKW's bzw. die Abladung durch unseren LKW nicht möglich sein, berechnen wir für diesen uns entstandenen Ausfall 150,- Euro pro Müllbox.

Aufstellbedingungen:

Die Aufstellung der Mülltonnenschränke erfolgt auf einen bauseits befestigten Untergrund (Fundament, Betonplatte, Streifenfundament, Pflaster usw.) Ein genauer Zeitpunkt der Lieferung kann von uns nicht angegeben werden, da die Zeit der Anfahrt, sowie die Zeit der vorliegenden Abladestellen nicht genau festgestellt werden können. Die Zufahrt für den LKW muss gewährleistet sein. Standzeiten oder Wartezeiten werden dem Käufer in Rechnung gestellt. Alle weiteren Mehraufwände, die mit der eigentlichen Lieferung bzw. Aufstellung unserer Waren nichts zu tun haben, werden dem Käufer in Rechnung gestellt. Für die Standsicherung auf Grund der örtlichen Gegebenheiten (z.B. Moorboden), übernehmen wir keine Gewähr. Bei Erteilung des Auftrages ist vom Käufer der genaue Standort (evtl. mit Skizze), alle Angaben zur Ware (z.B. Türanschlag, Betonoberfläche, usw.) und ab wann die Ware geliefert werden kann, anzugeben.

Gewährleistung:

Alle unsere Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1462 und DIN ISO EN 10346:2009-07 verzinkt und bieten daher einen hohen Schutz vor Rost und Verwitterung. Durch das Verzinken kann ein unterschiedliches Oberflächenbild entstehen. Dieses Erscheinen stellt laut unserer AGB keinen Mangel dar und verpflichtet uns weder zum Austausch noch zur Sachmängelhaftung aus Paragraph 459 ff BGB. Reklamationen müssen vorbehaltlich der Regel §377 HGB spätestens 14 Tage nach Ablieferung bzw. Montage erfolgen. Bei einer sachgemäßen Behandlung der von uns gelieferten Ware übernehmen wir 2 Jahre eine Gewährleistung für Sachmängel nach VOB Teil B §13. Für Tausalzschäden wird keine Garantie gewährt.

Maße und Gewichte:

Aus Abweichungen und Änderungen von Maßen und Gewichten kann der Käufer keinerlei Rechte herleiten.

Beratung Vorort:

Beratungsgespräche an Baustellen oder Lieferorten werden von uns in Rechnung gestellt. Sollte es diesbezüglich zu einem Geschäftsabschluss kommen, vergüten wir die entstandenen Kosten zurück.

Eigentumsvorbehalt:

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen unser Eigentum. Der Käufer ist jedoch dazu berechtigt, in unserem Eigentum stehende Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern. In diesem Fall gelten die Forderungen des Käufers gegen den Erwerber an uns abgetreten. Dafür ist eine ausdrückliche Abtretungserklärung nicht notwendig. Bei einem Zahlungsverzug oder Verstoß gegen die Verpflichtung aus den vorstehenden Bestimmungen wird die gesamte Forderung sofort fällig. Gleiches gilt, wenn über das Vermögen des Gläubigers das gerichtliche Vergleichs- oder Konkurenzverfahren eröffnet wird. Ein Besitzerwechsel der Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen.

Allgemeines:

Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen. Abweichungen zu den Geschäftsbedingungen müssen schriftlich vereinbart und von beiden Geschäftspartnern bestätigt werden. Mündlich oder telefonisch getroffene Absprachen erlangen erst mit unserer schriftlichen Bestätigung Gültigkeit. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

Gerichtsstand:

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Garmisch-Partenkirchen. Auf alle Kauf-, Lieferungs- und Montageverträge findet deutsches Recht Anwendung.