


TIEFBAU



**BETONWERK
SPRENGER GmbH**
DAS BESTE AUS BETON



Isarstraße 20 · 82499 Wallgau
Telefon 08825/414 · Fax 08825/420
info@betonwerk-sprenger.de · www.betonwerk-sprenger.de

SCHACHTRING MIT FALZ

DIN 4034, TEIL 2, SR-F - GLATT ODER GELOCHT

Nennweite cm	Höhe cm	Wanddicke cm	Gewicht kg	Schachtringe EURO	Sickerringe EURO	mit Steigeisen EURO
60	50	6	150	68,00		
80	25	8	150	66,00		
80	50	8	300	74,00	78,00	
80	100	8	530	117,00	122,00	
100	25	9	180	67,00		77,00
100	50	9	380	71,00	75,00	97,00
100	100	9	784	120,00	123,00	163,00
* 120	25	9	230	108,00		118,00
* 120	50	9	460	119,00	124,00	139,00
* 120	100	9	920	176,00	183,00	216,00
150	25	9	280	139,00		149,00
150	50	9	550	147,00	152,00	167,00
150	100	9	1100	234,00	239,00	274,00
* 200	25	9	340	212,00		222,00
* 200	50	9	650	219,00	227,00	239,00
* 200	100	9	1300	362,00	370,00	402,00

*Auf Bestellung

KONUS (SCHACHTHALS) MIT FALZ

DIN 4034, TEIL 2, SH-F
Zentrische Ausführung ohne Steigeisen


Nennweite cm	Höhe cm	Wanddicke cm	Gewicht kg	EURO	mit Steigeisen EURO
80 / 62,5	60 exz.	8	350	79,00	
100 / 62,5	60 exz.	9	430	82,00	102,00
100 / 62,5	30 exz.	9	300	103,00	
* 120 / 62,5	60 exz.	10	535	130,00	150,00
150 / 62,5	60 exz.	10	660	248,00	268,00
* 200 / 62,5	70 zentr.	10	1020	390,00	

*Auf Bestellung

Zuschlag / Stück

Steigeisen DIN 1212 GS, zum Anschrauben

22,50



SCHACHTRING MIT FALZ

DIN 4034, TEIL 2, SR-F - MIT EINBETONIERTEM BODEN

Nennweite cm	Höhe cm	Wanddicke cm	Gewicht kg	EURO
* 60	50	6	210	142,00
80	50	8	360	178,00
100	50	8	550	182,00
* 120	50	8	730	292,00
150	50	8	890	362,00
* 200	50	8	1440	540,00
* 100	100	9	1050	255,00
* 120	100	9	1140	356,00
* 150	100	9	1770	460,00
* 200	100	9	2600	672,00


*Auf Bestellung



AUFLAGERINGE

DIN 4034, TEIL 2, (AR)

Nennweite cm	Höhe cm	Wanddicke cm	Gewicht kg	EURO
62,5	4	9	22	24,00
62,5	6	9	33	26,00
62,5	8	9	44	27,00
62,5	10	9	55	28,00




HAUSANSCHLUSS-SCHACHTUNTERTEILE

Nennweite cm	Höhe cm	Wanddicke cm	Gewicht kg	EURO
100	50	9	380	89,00
* 100	50	9	550	410,00


*Auf Bestellung

ohne Boden, mit Durchlauf
mit einbetoniertem Boden und
Gerinne



STAHLBETONDECKEL


Innen cm	Außen cm	Bauhöhe cm	Tragkraft kN	Gewicht kg	EURO
60	75	6/8	15	90	52,00
60	80	6/8	15	95	59,00
Aufpreis für Griff (Sonderanfertigung auf Anfrage)					8,00



GÖBELDECKEL (RUND)

GERUCHDICHT


Innen cm	Außen cm	Bauhöhe cm	Tragkraft kN	Gewicht kg	EURO
62,5	80	10	50	92	123,00
Rahmen oder Deckel einzeln					62,00



GÖBELDECKEL (SECHSECKIG)

GERUCHDICHT

Innen cm	Außen cm	Bauhöhe cm	Tragkraft kN	Gewicht kg	EURO
62,5	80/94	6	15	95	130,00
62,5	80/94	10	50	97	150,00



BEGU - SCHACHTABDECKUNGEN


DIN 1229 - MIT ODER OHNE VENTILATION

Klasse	Innen cm	Außen cm	Bauhöhe cm	Tragkraft kN	Gewicht kg	EURO
B	62,5	75	12,5	125	105	168,00
Einzelteile Rahmen oder Deckel						je 91,00
D	62,5	78,5	16	400	191	296,00
Rahmen oder Deckel einzeln						je 155,00



Schmutzfänger für Schachtabdeckungen, verzinkt

leichte Ausführung	6	39,00
--------------------	---	-------



BEGU - EINLAUFROST

DIN 1229

Klasse	Innen cm	Außen cm	Bauhöhe cm	Tragkraft kN	Gewicht kg	EURO
B	62,5	75	12,5	125	105	225,00
Rahmen oder Deckel einzeln						je 125,00
C	62,5	78	17	250	180	296,00
Rahmen oder Deckel einzeln						je 155,00
D	62,5	78,5	16	400	190	370,00
Rahmen oder Deckel einzeln						je 185,00

ÜBERGANGSPLATTEN


BEFAHRBAR, BIS 50 kN

Nennweite cm	Außendurchmesser cm	Höhe cm	Gewicht kg	EURO
80/62,5	96	8	100	105,00
100/62,5	118	10	190	160,00
*120/62,5	138	16	450	254,00
150/62,5	168	12	620	299,00
200/1 x 62,5	218	14	1220	499,00
200/2 x 62,5	218	14	1080	519,00

*Auf Bestellung

Auf Wunsch mit eingebautem Begu- oder Göbeldeckel.

ZENTRISCH ODER EXZENTRISCH, MIT FALZ








ÜBERGANGSPLATTEN

SCHWER BEFAHRBAR, Klasse B und D nach Anfrage

PARKPLATZBARRIEREN

59,00





HOFABLAUF

EINZELTEILE
DIN 1236 - OHNE GERUCHSVERSCHLUSS

AUFLAGERING

Durchmesser cm	Höhe cm	Gewicht kg	EURO
25	6	17	19,00

SCHAFT LANG & KURZ

Durchmesser cm	Höhe cm	Gewicht kg	EURO
30	48	51	37,00 lang
30	25	28	35,00 kurz

BODEN - AUSLAUF

10 cm

Durchmesser cm	Höhe cm	Gewicht kg	EURO
30	25,5	38	42,00

SCHLITZEIMER - VERZINKT

Höhe cm	Gewicht kg	EURO
42	3,5	42,00
25	2,5	40,00

AUFSÄTZE FÜR HOFABLÄUFE

GUSSEISEN RUND / QUADRATISCH

Klasse	Bauhöhe cm	Prüfkraft kN	Gewicht kg	EURO
A	3	15	9	59,00 rund
A	6	15	12	73,00 quadratisch
A	10	50	18	101,00 quadratisch
B	10	125	25	135,00 quadratisch

Straßenabläufe auf Anfrage.

BETONBLOCKSTEINE

LEGO-SYSTEM

zu verwenden z.B. für Trennwände,
Schüttgutboxen, Stützwände, Fahrsilos,
Fahrzeughallen, Lagerhallen
- flexibles Bausystem
- stapelbar, einfach und schnell aufzubauen
- kein Befestigungsmaterial nötig
- dauerhafte Konstruktion
- hohe Stabilität durch Eigengewicht

Nennweite cm	Einzelpreis EURO
50/50/50	70,00
100/50/50	99,00
150/50/50	119,00
200/50/50	138,00 ab 20 Stück 129,00
60/60/60	94,00
120/60/60	137,00
180/60/60	163,00 ab 20 Stück 154,00

Bei größeren Mengen - Preis auf Anfrage!

PUMPENSCHÄCHTE

MIT DICHTUNGSBAND UND ANSCHLUSSBEWEHRUNG

Nennweite cm	Einzelpreis EURO
60/60	352,00
Riffelblech verzinkt begehbar	199,00
Riffelblech befahrbar für PKW	291,00
80/80	432,00
Riffelblech verzinkt begehbar	289,00
Riffelblech verzinkt befahrbar für PKW	441,00
100/100	542,00
Riffelblech verzinkt begehbar	398,00
Riffelblech verzinkt befahrbar für PKW	537,00

Schächte mit Dämmung auf Anfrage



L-STEINE MAUERSCHEIBEN

IN SICHTBETON

Breite	Höhe	Stärke	Fußlänge	EURO/Stk
100	80	12	50	149,00
100	100	12	60	179,00
100	120	12	70	192,00
100	130	12	70	221,00
100	150	12	80	279,00
100	160	12	80	305,00
100	180	12	100	350,00
100	200	12	100	390,00

Sämtliche Sondermaße auf Anfrage



WIR HABEN FÜR ALLES
EINE LÖSUNG!