


TIEFBAU



**BETONWERK
SPRENGER GmbH**
DAS BESTE AUS BETON

seit
1959
in Wallgau

Isarstraße 20 · 82499 Wallgau
Telefon 08825/4 14 · Fax 08825/420
info@betonwerk-sprenger.de · www.betonwerk-sprenger.de

SCHACHTRING MIT FALZ

DIN 4034, TEIL 2, SR-F - GLATT ODER GELOCHT

Nennweite cm	Höhe cm	Wanddicke cm	Gewicht kg	Schachtringe EURO	Sickerringe EURO	mit Steigeisen EURO
60	50	6	150	70,00		
80	25	8	150	68,00		
80	50	8	300	76,50	80,50	
80	100	8	530	120,00	125,50	
100	25	9	180	69,00		79,00
100	50	9	380	73,50	77,00	93,50
100	100	9	784	123,00	126,00	163,00
*120	25	9	230	111,00		121,00
*120	50	9	460	122,00	127,00	142,00
*120	100	9	920	179,50	186,50	219,50
150	25	9	280	141,50		151,50
150	50	9	550	150,50	155,00	170,50
150	100	9	1100	238,00	243,00	278,00
*200	25	9	340	216,00		226,00
*200	50	9	650	223,00	231,00	243,00
*200	100	9	1300	368,00	376,00	408,00

*Auf Bestellung

KONUS (SCHACHTHALS) MIT FALZ

DIN 4034, TEIL 2, SH-F

Zentrische Ausführung ohne Steigeisen

Nennweite cm	Höhe cm	Wanddicke cm	Gewicht kg	EURO	mit Steigeisen EURO
80/62,5	60 exz.	8	350	82,00	
100/62,5	60 exz.	9	430	85,00	105,00
100/62,5	30 exz.	9	300	106,00	
*120/62,5	60 exz.	10	535	134,00	154,00
150/62,5	60 exz.	10	660	252,50	272,50
*200/62,5	70 zentr.	10	1020	395,50	

*Auf Bestellung

Zuschlag / Stück

Steigeisen DIN 1212 GS, zum Anschrauben

24,00



SCHACHTRING MIT FALZ

DIN 4034, TEIL 2, SR-F - MIT EINBETONIERTEM BODEN

Nennweite cm	Höhe cm	Wanddicke cm	Gewicht kg	EURO
*60	50	6	210	145,00
80	50	8	360	181,50
100	50	8	550	185,00
*120	50	8	730	297,00
150	50	8	890	367,00
*200	50	8	1440	549,00
*100	100	9	1050	259,00
*120	100	9	1140	362,00
*150	100	9	1770	467,00
*200	100	9	2600	680,00


*Auf Bestellung



AUFLAGERINGS

DIN 4034, TEIL 2, (AR)

Nennweite cm	Höhe cm	Wanddicke cm	Gewicht kg	EURO
62,5	4	9	22	26,00
62,5	6	9	33	28,00
62,5	8	9	44	29,00
62,5	10	9	55	30,00



HAUSANSCHLUSS-SCHACHTUNTERTEILE

Nennweite cm	Höhe cm	Wanddicke cm	Gewicht kg	EURO
100	50	9	380	95,00
*100	50	9	550	440,00

*Auf Bestellung


ohne Boden, mit Durchlauf
mit einbetoniertem Boden und
Gerinne



STAHLBETONDECKEL

Innen cm	Außen cm	Bauhöhe cm	Tragkraft kN	Gewicht kg	EURO
60	75	6/8	15	90	53,00
60	80	6/8	15	95	60,00

Aufpreis für Griff (Sonderanfertigung auf Anfrage) 9,00




GÖBELDECKEL (RUND)

GERUCHDICHT

Innen cm	Außen cm	Bauhöhe cm	Tragkraft kN	Gewicht kg	EURO
62,5	80	10	50	92	125,00

Rahmen oder Deckel einzeln 63,00



GÖBELDECKEL (SECHSECKIG)

GERUCHDICHT

Innen cm	Außen cm	Bauhöhe cm	Tragkraft kN	Gewicht kg	EURO
62,5	80/94	6	15	95	130,00
62,5	80/94	10	50	97	150,00

BEGU - SCHACHTABDECKUNGEN

DIN 1229 - MIT ODER OHNE VENTILATION

Klasse	Innen cm	Außen cm	Bauhöhe cm	Tragkraft kN	Gewicht kg	EURO
B	62,5	75	12,5	125	105	131,00
Einzelteile Rahmen oder Deckel						je 69,00
D	62,5	78,5	16	400	191	285,00
Rahmen oder Deckel einzeln						je 151,00

Schmutzfänger für Schachtabdeckungen, verzinkt

leichte Ausführung	6	39,00
--------------------	---	-------



BEGU - EINLAUFROST

DIN 1229

Klasse	Innen cm	Außen cm	Bauhöhe cm	Tragkraft kN	Gewicht kg	EURO
B	62,5	75	12,5	125	105	230,00
Rahmen oder Deckel einzeln						je 122,00
D	62,5	78,5	16	400	190	408,00
Rahmen oder Deckel einzeln						je 216,00



ÜBERGANGSPLATTEN


BEFAHRBAR, BIS 50 kN

Nennweite cm	Außendurchmesser cm	Höhe cm	Gewicht kg	EURO
80/62,5	96	8	100	109,00
100/62,5	118	10	190	165,00
*120/62,5	138	16	450	158,00
150/62,5	168	12	620	306,50
200/1 x 62,5	218	14	1220	508,00
200/2 x 62,5	218	14	1080	528,00

*Auf Bestellung

Auf Wunsch mit eingebautem Begu- oder Göbeldeckel.

ZENTRISCH ODER EXZENTRISCH, MIT FALZ




ÜBERGANGSPLATTEN

SCHWER BEFAHRBAR, Klasse B und D nach Anfrage

PARKPLATZBARRIEREN

61,00



HOFABLAUF

EINZELTEILE
DIN 1236 - OHNE GERUCHSVerschLUSS



AUFLAGERING

Durchmesser cm	Höhe cm	Gewicht kg	EURO
25	6	17	15,50




SCHAFT LANG & KURZ

Durchmesser cm	Höhe cm	Gewicht kg	EURO
30	48	51	27,30 lang
30	25	28	22,00 kurz




BODEN - AUSLAUF 10 cm

Durchmesser cm	Höhe cm	Gewicht kg	EURO
30	25,5	38	31,00



SCHLITZEIMER - VERZINKT

Höhe cm	Gewicht kg	EURO
42	3,5	18,00
25	2,5	18,00



AUFSÄTZE FÜR HOFABLÄUFE

GUSSEISEN RUND / QUADRATISCH

Klasse	Bauhöhe cm	Prüfkraft kN	Gewicht kg	EURO
A	2,6	50	10	83,00 rund
B	10	125	20	95,00 quadratisch



Straßenabläufe auf Anfrage.

BETONBLOCKSTEINE

LEGO-SYSTEM

zu verwenden z.B. für Trennwände,
Schüttgutboxen, Stützwände, Fahrsilos,
Fahrzeughallen, Lagerhallen

- flexibles Bausystem
- stapelbar, einfach und schnell aufzubauen
- kein Befestigungsmaterial nötig
- dauerhafte Konstruktion
- hohe Stabilität durch Eigengewicht

Nennweite cm	Einzelpreis EURO
50/50/50	72,00
100/50/50	102,00
150/50/50	123,00
200/50/50	142,00 ab 20 Stück 138,00
60/60/60	96,00
120/60/60	140,00
180/60/60	167,50 ab 20 Stück 163,00

Bei größeren Mengen - Preis auf Anfrage!

PUMPENSCHÄCHTE

MIT DICHTUNGSBAND UND ANSCHLUSSBEWEHRUNG

Nennweite cm	Einzelpreis EURO
60/60	359,00
Riffelblech verzinkt begehbar	225,00
Riffelblech befahrbar für PKW	320,00
80/80	445,00
Riffelblech verzinkt begehbar	375,00
Riffelblech verzinkt befahrbar für PKW	553,00
100/100	562,00
Riffelblech verzinkt begehbar	535,00
Riffelblech verzinkt befahrbar für PKW	695,00

Schächte mit Dämmung auf Anfrage

L-STEINE MAUERSCHEIBEN IN SICHTBETON

Breite	Höhe	Stärke	Fußlänge	EURO/Stk
100	80	12	50	151,00
100	100	12	60	181,00
100	120	12	70	194,00
100	130	12	70	224,00
100	150	12	80	282,00
100	160	12	80	308,00
100	180	12	100	354,00
100	200	12	100	394,00

Sämtliche Sondermaße auf Anfrage



WIR HABEN FÜR ALLES
EINE LÖSUNG!