

rund um's Haus



**BETONWERK
SPRENGER GmbH**
DAS BESTE AUS BETON

seit
1959
in Wallgau

Isarstraße 20 · 82499 Wallgau
Telefon 08825/414 · Fax 08825/420
info@betonwerk-sprenger.de · www.betonwerk-sprenger.de

HOCHWASSERWÄNDE AUS BETON

Wir liefern Ihnen komplette Zaunanlagen als Hochwasserschutz.

Die Zaunanlagen als Hochwasserschutz können auf Wunsch mit Holz kombiniert und in den verschiedensten Formen und Ausführungen, Längen und Höhen hergestellt werden. Das Stecksystem der Säulen und Betonbretter ermöglicht einen raschen Aufbau! Selbstverständlich fertigen wir auch Betonblöcke und Betonwände nach Ihren Maßen und Gegebenheiten, Kellerschachtaufsätze uvm. zum Hochwasserschutz.

Verbinden Sie
das Schöne
mit dem
Nützlichen!



BRUNNEN MIT FLIESENDEM WASSER

sie beleben
jeden
Dorfplatz
und jeden
Garten!

Alle unsere Brunnen- und Blumentröge sind baustahlarmiert, aus hochwertigem Material hergestellt und dadurch robust und frostsicher. Die Becken sind innen schalglatt und damit gut zu reinigen.

Die Bodendurchführung und der Überlauf aus Kunststoff haben sich gut bewährt. Selbstverständlich werden auch Brunnen und Tröge nach Ihren Entwürfen gefertigt.

Unsere Blumentröge sind geeignet für Sträucher und Bäume. Sie können im Winter bepflanzt bleiben. Die Vielfalt an Formen und Größen ermöglichen eine individuelle Gestaltung auf Parkplätzen, Terrassen und Abgrenzungen. Kundenwünsche in Form, Bearbeitung und Maß möglich.

Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne!




BRUNNEN- UND BLUMENTRÖGE

Sämtliche
Sonder-
anfertigungen
möglich!

| Länge | Breite | Höhe | Gewicht | Inhalt | Normbeton glatt | Normbeton gestrahlt | Normbeton gespitzt | Normbeton gespitzt mit Ornamente |
|-------|--------|------|---------|--------|--------------------|------------------------|-----------------------|--|
| cm | cm | cm | kg | Liter | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 80 | 30 | 30 | 110 | 43 | 149,00 | 201,00 | 260,00 | 312,00 |
| 70 | 70 | 70 | 270 | 250 | 240,00 | 305,00 | 377,00 | 429,00 |
| 90 | 50 | 30 | 145 | 86 | 188,00 | 260,00 | 299,00 | 348,00 |
| 100 | 30 | 30 | 135 | 49 | 155,00 | 247,00 | 286,00 | 338,00 |
| 110 | 32 | 36 | 145 | 81 | 188,00 | 273,00 | 322,00 | 390,00 |
| 112 | 72 | 68 | 460 | 400 | 338,00 | 446,00 | 546,00 | 608,00 |
| 120 | 46 | 42 | 210 | 120 | 266,00 | 338,00 | 429,00 | 507,00 |
| 120 | 88 | 72 | 670 | 560 | 448,00 | 589,00 | 700,00 | 799,00 |
| 120 | 120 | 70 | 830 | 750 | 585,00 | 721,00 | 884,00 | 936,00 |
| 128 | 83 | 85 | 760 | 700 | 539,00 | 715,00 | 858,00 | 923,00 |
| 130 | 50 | 48 | 265 | 180 | 279,00 | 390,00 | 494,00 | 572,00 |
| 136 | 63 | 54 | 370 | 340 | 546,00 | 694,00 | 845,00 | 903,00 |
| 150 | 50 | 52 | 360 | 240 | 338,00 | 445,00 | 604,00 | 669,00 |
| 180 | 50 | 56 | 450 | 280 | 455,00 | 575,00 | 786,00 | 864,00 |
| 200 | 54 | 50 | 520 | 350 | 507,00 | 705,00 | 849,00 | 929,00 |
| 200 | 40 | 48 | 410 | 264 | 481,00 | 694,00 | 825,00 | 903,00 |
| 200 | 40 | 60 | 550 | 336 | 494,00 | 706,00 | 849,00 | 929,00 |
| 200 | 120 | 70 | 1.360 | 1.260 | 884,00 | 1.184,00 | 1.444,00 | 1.627,00 |
| 250 | 60 | 50 | 670 | 500 | 637,00 | 836,00 | 1.059,00 | 1.135,00 |
| 400 | 50 | 38 | 760 | 430 | 702,00 | 954,00 | 1.254,00 | 1.293,00 |

Aufpreis für Brunnenauslauf mit Überlaufrohr EURO 35,00
Brunnenrand auf Anfrage




RUNDE BRUNNEN

Sämtliche
Sonder-
anfertigungen
möglich!

| Durchmesser außen | Durchmesser innen | Höhe | Gewicht | Inhalt | Normbeton glatt | Normbeton gestrahlt | Normbeton gespitzt | Normbeton gespitzt mit Ornament |
|-------------------|-------------------|------|---------|--------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| cm | cm | cm | kg | Liter | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 80 | 62 | 60 | 460 | 210 | 260,00 | 357,00 | 442,00 | 526,00 |
| 96 | 80 | 70 | 630 | 350 | 299,00 | 416,00 | 552,00 | 663,00 |
| 118 | 100 | 70 | 720 | 550 | 429,00 | 591,00 | 708,00 | 832,00 |
| 143 | 125 | 70 | 1.120 | 970 | 611,00 | 767,00 | 929,00 | 1.040,00 |
| 168 | 150 | 55 | 920 | 850 | 686,00 | 990,00 | 1.179,00 | 1.309,00 |
| 218 | 200 | 60 | 1.440 | 1.800 | 812,00 | 1.190,00 | 1.490,00 | 1.750,00 |

Zuschlag für Abdeckplatte, 10 cm Höhe, Rand genadelt ab Euro 125,00
Zuschlag für Farbe auf Anfrage!



SECHSECKBRUNNEN

| Außen | Innen | Höhe | Gewicht | Inhalt | Normbeton glatt | Normbeton gestrahlt | Normbeton gespitzt | Normbeton gespitzt mit Ornamente |
|-------|-------|------|---------|--------|-----------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|
| cm | cm | cm | kg | Liter | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 94 | 82 | 70 | 430 | 370 | 350,00 | 500,00 | 676,00 | 916,00 |
| 120 | 104 | 70 | 710 | 550 | 611,00 | 825,00 | 1.053,00 | 1.163,00 |
| 170 | 150 | 70 | 1.060 | 800 | 988,00 | 1.396,00 | 1.760,00 | 1.995,00 |

Zuschlag für Abdeckplatte, 10 cm Höhe, Rand genadelt ab Euro 159,00



SECHSECKSCHALEN

| Außen | Innen | Höhe | Gewicht | Normbeton glatt | Normbeton gestrahlt | Normbeton gespitzt | Normbeton gespitzt mit Ornamente |
|-------|-------|------|---------|-----------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|
| cm | cm | cm | kg | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 35 | 28 | 21 | 30 | 48,00 | 56,00 | 75,00 | 93,00 |
| 42 | 34 | 24 | 45 | 56,00 | 69,00 | 87,00 | 105,00 |
| 50 | 42 | 27 | 70 | 70,00 | 86,00 | 111,00 | 129,00 |
| 60 | 52 | 30 | 100 | 91,00 | 109,00 | 134,00 | 154,00 |
| 70 | 62 | 32 | 135 | 117,00 | 139,00 | 177,00 | 201,00 |
| 94 | 80 | 40 | 230 | 182,00 | 240,00 | 300,00 | 339,00 |
| 118 | 106 | 45 | 440 | 308,00 | 384,00 | 461,00 | 500,00 |
| 170 | 150 | 50 | 1.000 | 592,00 | 740,00 | 863,00 | 891,00 |



VIERECKSCHALEN

| Länge | Breite | Höhe | Gewicht | Normbeton glatt | Normbeton gestrahlt | Normbeton gespitzt | Normbeton gespitzt mit Ornamente |
|-------------------------|--------|------|---------|-----------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|
| cm | cm | cm | kg | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 40 | 32 | 25 | 40 | 52,00 | 63,00 | 87,00 | 111,00 |
| 50 | 42 | 28 | 85 | 85,00 | 102,00 | 141,00 | 165,00 |
| 60 | 52 | 30 | 120 | 123,00 | 149,00 | 194,00 | 218,00 |
| 50 | 38 | 50 | 150 | 134,00 | 161,00 | 211,00 | 238,00 |
| 70 | 56 | 70 | 240 | 208,00 | 251,00 | 318,00 | 368,00 |
| „Modell Hans“ - konisch | | | | | | | |
| 48 | 48 | 50 | 140 | 143,00 | 172,00 | 218,00 | 276,00 |



RUNDSCHALEN

| Außen | Innen | Höhe | Gewicht | Normbeton glatt | Normbeton gestrahlt | Normbeton gespitzt | Normbeton gespitzt mit Ornament |
|-------|-------|------|---------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| cm | cm | cm | kg | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 50 | 43 | 20 | 50 | 58,00 | 69,00 | 97,00 | 121,00 |
| 60 | 53 | 23 | 75 | 81,00 | 98,00 | 130,00 | 154,00 |
| 70 | 62 | 25 | 100 | 99,00 | 119,00 | 159,00 | 184,00 |
| 80 | 72 | 27 | 135 | 139,00 | 169,00 | 220,00 | 258,00 |
| 96 | 80 | 32 | 175 | 149,00 | 174,00 | 242,00 | 287,00 |



Füße für Blumentröge:


Kelchform für Rundschalen

Rechteckform - passend für alle Viereck- und Rechtecktröge

Preise auf Anfrage

TORPFEILER

Pfeiler komplett mit Abdeckplatte



| Breite | Tiefe | Höhe | Gewicht | Sichtbeton glatt | sandgestrahlt | gespitzt | Ornament und Profilplatte |
|--------|-------|------|---------|---------------------|---------------|----------|---------------------------------|
| cm | cm | cm | kg | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 25 | 20 | 120 | 160 | 199,00 | 270,00 | 335,00 | 378,00 |
| 30 | 30 | 120 | 180 | 257,00 | 332,00 | 426,00 | 521,00 |
| 40 | 40 | 120 | 190 | 421,00 | 510,00 | 597,00 | 707,00 |
| 50 | 40 | 120 | 240 | 447,00 | 532,00 | 627,00 | 741,00 |
| 60 | 40 | 120 | 290 | 491,00 | 588,00 | 685,00 | 806,00 |
| 70 | 40 | 120 | 340 | 522,00 | 632,00 | 735,00 | 876,00 |

Sämtliche
Sondergrößen und
Sonderanfertigungen
auf Anfrage.
Zuschlag für Farbe
ab EURO 25,00

Aufpreis für:


| | |
|---|----------|
| Spitzabdeckplatte | ab 37,00 |
| Profilabdeckplatte | ab 17,00 |
| Briefkastenausparung (ab 50 cm Pfeilerbreite möglich) | 34,00 |
| Sprechanlagenausparung | 27,00 |
| Beschriftung - pro Buchstabe oder Zahl | ab 18,00 |

Fundamente erstellen, Pfeiler einrichten und ausbetonieren, muss bauseits übernommen werden.
Der Aufstellplatz muss mit Kranwagen direkt befahrbar sein!




ZAUNSÄULEN


Rundkopf



Spitzkopf



Modell Garmisch



| Breite cm | Tiefe cm | Höhe cm | Gewicht kg | Ausführung | EURO |
|--------------|-------------|------------|---------------|----------------------|-------|
| 12 | 12 | 165 | 53 | Rund- oder Spitzkopf | 33,00 |
| 12 | 12 | 175 | 56 | Rund- oder Spitzkopf | 36,00 |
| 12 | 12 | 180 | 59 | „Modell Garmisch“ | 36,50 |
| 12 | 12 | 200 | 66 | Rund- oder Spitzkopf | 45,00 |
| 12 | 12 | 200 | 66 | „Modell Garmisch“ | 45,50 |
| 15 | 15 | 190 | 95 | Spitzkopf | 62,00 |
| 20 | 20 | 190 | 170 | Spitzkopf | 95,00 |

Sonderlängen,
Größen und
Ausführungen
auf Anfrage

Granitmuster gespitzt

| Breite cm | Tiefe cm | Höhe cm | Gewicht kg | Ausführung | EURO |
|--------------|-------------|------------|---------------|------------|--------|
| 15 | 15 | 200 | 126 | Spitzkopf | 108,00 |
| 15 | 15 | 180 | 110 | ohne Kopf | 88,00 |

Zubehör für Zaunsäulen

| | | |
|-----------------------|--------|-------|
| Spangeneisen verzinkt | 1 Paar | 6,90 |
| Eckeneisen verzinkt | 1 Paar | 19,00 |



BRIEFKASTENANLAGEN

von Renz 300 mm breit


DIN EN 13724

Maße in mm
BxHxT


Pulverbeschichtet



Montagezuschlag pro Fach



Kasten mit variabler Tiefe, nicht kombinierbar mit Jumbo-Ausführung. Kästen entsprechen ab einer Auszugtiefe von 345 mm der DIN EN 13724. Ab 4-teiligen Anlagen müssen die Kästen werkseitig auf die gewünschte Tiefe fixiert werden.



Kasten, ausziehbar 185-250 mm

300x110xvari.

14-1-21123

Kasten, ausziehbar 265-410 mm

300x110xvari.

14-1-21223


Kasten, ab 410 bis max. 630 mm, nicht ausziehbar, bei Bestellung exakte Maße angeben

300x110xn. Ang.


14-1-21323

Entnahmetür aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, eloxiertem Alu oder Edelstahl V4A

300x110



Jumbo-Kasten mit feststehender Tiefe (auch 370 mm breit lieferbar) Nicht kombinierbar mit variablen Kästen.



Kasten, 1-teilig, 205 mm tief (nicht DIN EN 13724)

300x110/330x205

14-1-22923

Kasten, 1-teilig, 245 mm tief (nicht DIN EN 13724)

300x110/330x245

14-1-23023

Kasten, 1-teilig, 300 mm tief

300x110/330x300

14-1-23123

Kasten, 1-teilig, 385 mm tief

300x110/330x385

14-1-23223

Kasten, 1-teilig, 515 mm tief


300x110/330x515

14-1-23323

Kasten, 1-teilig, Tiefe nach Angabe (max. 600 tief)

300x110/330xn. Ang.

14-1-23423



Kasten, 2-teilig, 205 mm tief (nicht DIN EN 13724)

300x110/440x205

14-1-25023

Kasten, 2-teilig, 245 mm tief (nicht DIN EN 13724)

300x110/440x245

14-1-25223

Kasten, 2-teilig, 300 mm tief

300x110/440x300

14-1-25423

Kasten, 2-teilig, 385 mm tief

300x110/440x385

14-1-25623

Kasten, 2-teilig, 515 mm tief

300x110/440x515

14-1-25823

Kasten, 2-teilig, Tiefe nach Angabe (max. 600 tief)

300x110/440xn. Ang.


14-1-26023

Kasten, 3-teilig, Tiefe nach Angabe (max. 600 tief)

300x330/550xn. Ang.

14-1-26423

Entnahmetür aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, eloxiertem Alu oder Edelstahl V4A



Installations-/Info-/Blindkasten ohne Tür, hinten geschlossen

300x110x70

14-2-20200


Installations-/Info-/Blindkasten ohne Tür, hinten geschlossen

300x220x70

14-2-20600



BRIEFKASTENANLAGEN

Aluminium eloxiert oder nach RAL + DB pulverbeschichtet




BK Nr. 5

Durchwurfbriefkasten mit Briefkastenfrontplatte 360x170 mm und Namensschild





BK Nr. 6

dito, Namensschild als Klingeltaste




BK Nr. 9

2 Durchwurfbriefkästen mit Briefkastenfrontplatte 360x280 mm und Namensschilder





BK Nr. 10

dito, Namensschild als Klingeltaste



BK Nr. 13

3 Durchwurfbriefkästen mit Briefkastenfrontplatte 360x390 mm und Namensschilder





BK Nr. 14

dito, Namensschild als Klingeltaste



BK Nr. 7

1 Durchwurfbriefkasten mit 1 Elektroinstallationskasten. Briefkastenfrontplatte mit Klingelmodul und Sprechgitter 360x280 mm



BK Nr. 11

2 Durchwurfbriefkästen mit 1 Elektroinstallationskasten. Briefkastenfrontplatte mit Klingelmodul und Sprechgitter 360x390 mm



BK Nr. 15

3 Durchwurfbriefkästen mit 1 Elektroinstallationskasten. Briefkastenfrontplatte mit Klingelmodul und Sprechgitter 360x500 mm



Edelstahl-Frontplatte




Frontplatte mit Alu-Rundprofil-Rahmen



einseitig bedienbare Frontplatte

TISCH- UND BANKGARNITUREN

aus wetterfestem Stahlbeton




Sämtliche Sonderformen und Maße erhältlich (auch rund)

Maße für Garnituren

| | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | EURO |
|-------|-------------|--------------|------------|-------------|
| Tisch | 200 | 80 | 70 | auf Anfrage |
| Bank | 200 | 40 | 40 | auf Anfrage |

Die Tisch- und Sitzflächen sind leicht angeschliffen.
Jede Garnitur kann nach Wunsch zum Aufstellen oder zum Eingraben geliefert werden.



Komposter aus steckbaren Betonteilen

Inhalt: 0,9 cbm

bestehend aus:

4 Anfangs- bzw. Abschlussteilen

sowie 16 Wandteilen




| Innen cm | Außen cm | Höhe cm | Gewicht kg | EURO |
|-------------|-------------|------------|---------------|--------|
| 100/100 | 118/118 | 90 | 395 | 195,00 |

GARTEN-, SPORTPLATZ- UND ANLAGEBÄNKE

zum Aufstellen oder Eingraben


Durchgehende Schrauben für Sitzbretter und Rückenleisten ergeben der Sitzbank eine stabile Standfestigkeit.

Unsere Betonbanksockel sind formschön, zweckmäßig und preisgünstig.




Modell „Walchensee“

| Menge | Stärke cm | Gewicht kg | EURO |
|--------|--------------|---------------|--------|
| 1 Paar | 9 | 140 | 110,00 |




Modell „Krün“

| Menge | Stärke cm | Gewicht kg | EURO |
|--------|--------------|---------------|--------|
| 1 Paar | 8 | 130 | 109,00 |



Modell „Mittenwald“

| Menge | Stärke cm | Gewicht kg | EURO |
|--------|--------------|---------------|--------|
| 1 Paar | 9,5 | 110 | 104,00 |



Modell „Sportplatz“

| Menge | Stärke cm | Gewicht kg | EURO |
|--------|--------------|---------------|-------|
| 1 Paar | 10 | 170 | 90,00 |

KUNSTSTEINE

für Torpfeiler und Ziermauern

Kunststeine sind geformte Betonteile, die vom Naturstein kaum zu unterscheiden sind.

Die einzelnen Steine sind hell- und dunkelgrau oder auch andersfarbig erhältlich.



Torpfeiler komplett gemauert mit Abdeckplatte

| Länge cm | Breite cm | Höhe cm | Pfeiler gemauert EURO | Steine lose EURO |
|-------------|--------------|------------|--------------------------|---------------------|
| 45 | 45 | 110 | 690,00 | 225,00 |
| 45 | 65 | 110 | 759,00 | 257,00 |
| 45 | 80 | 110 | 840,00 | 299,00 |

Ziermauersteine

EURO/qm 70,00



Pfeilerecksteine

EURO/qm 90,00



GARTENFIGUREN

Unsere Gartenfiguren sind alle frostsicher, massiv und schwer, haben keine Hohlkörper und sind hellgrau patiniert.

„Der erste Kuss“

Höhe: 48 cm
Sockel: 18 cm x 31 cm
Gewicht: ca. 20 kg
Euro: 75,00



„Mädchen und Junge mit Buch“

als Paar
Höhe: 46 cm
Gewicht: 29 kg
Euro: 89,00



Willkommen-Schild Wichtel Bande

Länge: 43 cm
Gewicht: 12 kg
Euro: 55,00



Engel auf Kugel

Höhe: 60 cm
Gewicht: 50 kg
Euro: 115,00




Kleiner Engel in langem Kleid sitzend

Höhe: 25 cm
Gewicht: 7 kg
Euro: 45,00



Rosenkugel

Durchmesser: 23 cm
Gewicht: 17 kg
Euro: 55,00



Allgemeine Geschäftsbedingungen:

Vertragsabschluss:

Alle unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.

Jede Form von schriftlicher Bestellung (wie zum Beispiel Fax, Mail, Brief) wird von uns als bindender Auftrag aufgefasst und bewertet.

Preis:

Alle Preise sind bindend, verstehen sich ohne der tagesüblichen Mehrwertsteuer und ab Herstellerwerk. Für die Lieferung berechnen wir einen Frachtkostenanteil, der sich nach der Entfernung der Abladestelle richtet. Bei der Lieferung ist das Aufstellen unter Voraussetzung von Absatz 5 inbegriffen.

Zahlungsbedingungen:

Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind alle Rechnungen innerhalb 14 Tage nach Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zahlbar. Skontovereinbarungen müssen spätestens bei der Bestellung vereinbart werden und von uns schriftlich bestätigt sein. Skonti werden jedoch nur dann gewährt, wenn der Käufer alle seine Rechnungen aus früherer Zeit restlos und komplett bezahlt hat. Bei Zahlungsverzug hat der Käufer die Geldschuld in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns jedoch vor, einen höheren Verzugschaden nachzuweisen und geltend zu machen.

Lieferung:

Liefer- und Montagetermine sind für uns unverbindlich. Bei einer verspäteten Lieferung sind Schadensansprüche des Käufers ausgeschlossen. Die Ware wird in unserem Einzugsgebiet mit einem LKW mit Kran ausgeliefert. Der Aufstellort muss mit einem 24 Tonnen Lastzug erreichbar sein. Sollte nach einer Avisierung der Lieferung durch uns die Anfahrt des LKW's bzw. die Abladung durch unseren LKW nicht möglich sein, berechnen wir für diesen uns entstandenen Ausfall 150,- Euro pro Müllbox.

Aufstellbedingungen:

Die Aufstellung der Mülltonnenschränke erfolgt auf einen bauseits befestigten Untergrund (Fundament, Betonplatte, Streifenfundament, Pflaster usw.) Ein genauer Zeitpunkt der Lieferung kann von uns nicht angegeben werden, da die Zeit der Anfahrt, sowie die Zeit der vorliegenden Abladestellen nicht genau festgestellt werden können. Die Zufahrt für den LKW muss gewährleistet sein. Standzeiten oder Wartezeiten werden dem Käufer in Rechnung gestellt. Alle weiteren Mehraufwände, die mit der eigentlichen Lieferung bzw. Aufstellung unserer Waren nichts zu tun haben, werden dem Käufer in Rechnung gestellt. Für die Standsicherung auf Grund der örtlichen Gegebenheiten (z.B. Moorboden), übernehmen wir keine Gewähr. Bei Erteilung des Auftrages ist vom Käufer der genaue Standort (evtl. mit Skizze), alle Angaben zur Ware (z.B. Türanschlag, Betonoberfläche, usw.) und ab wann die Ware geliefert werden kann, anzugeben.

Gewährleistung:

Alle unsere Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1462 und DIN ISO EN 10346:2009-07 verzinkt und bieten daher einen hohen Schutz vor Rost und Verwitterung. Durch das Verzinken kann ein unterschiedliches Oberflächenbild entstehen. Dieses Erscheinen stellt laut unserer AGB keinen Mangel dar und verpflichtet uns weder zum Austausch noch zur Sachmängelhaftung aus Paragraph 459 ff BGB. Reklamationen müssen vorbehaltlich der Regel §377 HGB spätestens 14 Tage nach Ablieferung bzw. Montage erfolgen. Bei einer sachgemäßen Behandlung der von uns gelieferten Ware übernehmen wir 2 Jahre eine Gewährleistung für Sachmängel nach VOB Teil B §13. Für Tausalzschäden wird keine Garantie gewährt.

Maße und Gewichte:

Aus Abweichungen und Änderungen von Maßen und Gewichten kann der Käufer keinerlei Rechte herleiten.

Beratung Vorort:

Beratungsgespräche an Baustellen oder Lieferorten werden von uns in Rechnung gestellt. Sollte es diesbezüglich zu einem Geschäftsabschluss kommen, vergüten wir die entstandenen Kosten zurück.

Eigentumsvorbehalt:

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen unser Eigentum. Der Käufer ist jedoch dazu berechtigt, in unserem Eigentum stehende Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern. In diesem Fall gelten die Forderungen des Käufers gegen den Erwerber an uns abgetreten. Dafür ist eine ausdrückliche Abtretungserklärung nicht notwendig. Bei einem Zahlungsverzug oder Verstoß gegen die Verpflichtung aus den vorstehenden Bestimmungen wird die gesamte Forderung sofort fällig. Gleiches gilt, wenn über das Vermögen des Gläubigers das gerichtliche Vergleichs- oder Konkursverfahren eröffnet wird. Ein Besitzerwechsel der Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen.

Allgemeines:

Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen. Abweichungen zu den Geschäftsbedingungen müssen schriftlich vereinbart und von beiden Geschäftspartnern bestätigt werden. Mündlich oder telefonisch getroffene Absprachen erlangen erst mit unserer schriftlichen Bestätigung Gültigkeit. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

Gerichtsstand:

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Garmisch-Partenkirchen. Auf alle Kauf-, Lieferungs- und Montageverträge findet deutsches Recht Anwendung.